

ПОГОДЖУЮ:
Т. в. о. директора ДСЛП "Харківлісозахист"



30 06 2020 року

ПОГОДЖУЮ:

Головний інженер Сумського ОУЛМГ



В.П.Чигринець

2020 року

*Виб
Фейсбук
12.08.2020*

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Середино-Будське лісове господарство"
2020 рік

Лісництво (урочище)	Но ме р кв ар та лу	Но ме р ви ді лу	Пло ща вид ілу, гек тарі в	Н о м ер пі д ви ді лу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Катего рія захис ності	Вид заплан ованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. Метрів на 1 гектарі
					заг аль на	у тому числі площ а, можл ива для експл уатац ії	склад	вік, рокі в	повн ота	боні ет	сере дня висо та, мет рів	середн ій діамет р, сантим етрів	запас деревостану куб. метрів на 1 гектар				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Зп-Новгородське	57	4	22,0		22,0	22,0	10Сз+Бп	108	0,5	1	28	36	310	IV	ВСП	Верхівковий короїд	25
	88	1	11,0		11,0	11,0	9Сз1Бп+Ос	89	0,6	1	28	36	350	IV	ВСП	Верхівковий короїд	22
	77	1	11,2		11,2	8,3	10Сз+Бп	85	0,7	1А	28	36	410	IV	ВСП	Верхівковий короїд	22
	76	2	1,4		1,4	1,4	10Сз+Бп	89	0,6	1	28	36	360	IV	ВСП	Верхівковий короїд	23
	76	23	2,1		2,1	2,1	10Сз+Бп	85	0,5	1	25	36	270	IV	ВСП	Верхівковий короїд	25
	8	13	19,1		19,1	19,1	9Сз1Бп	89	0,7	1А	29	32	400	IV	ВСП	Верхівковий короїд	25
	8	3	7,5		7,5	7,5	10Сз+Бп	89	0,6	1	28	36	380	IV	ВСП	Верхівковий короїд	24
Разом						71,4											
Голубівське	132	1	26,4		26,4	26,4	10Сз+Дз+Бп	89	0,7	1	28	44	460	III	ВСП	Верхівковий короїд	25
	55	3	12,0		12,0	12,0	10Сз+Бп+Ос	93	0,5	1	28	30	320	IV	ВСП	Верхівковий короїд	24

	51	3	13,8		13,8	13,8	10Сз+Бп	88	0,6	1	28	36	380	IV	ВСР	Верхівковий короїд	22
	60	5	7,5		7,5	7,5	10Сз+Бп+Ос	79	0,7	1	25	30	400	IV	ВСР	Верхівковий короїд	22
Разом						59,7											
Кам'янське	62	9	7,0		7,0	7,0	10Сз+Бп	88	0,7	1А	30	36	480	II	ВСР	Верхівковий короїд	22
	63	2	8,5		8,5	8,5	8Сз1Бп1Ос	84	0,7	1А	30	36	430	II	ВСР	Верхівковий короїд	23
	63	10	3,1		3,1	3,1	10Сз+Дчр	84	0,7	1А	30	36	480	II	ВСР	Верхівковий короїд	25
	63	20	2,9		2,9	2,9	10Сз+Дз+Бп	74	0,7	1Б	30	36	480	II	ВСР	Верхівковий короїд	25
	72	4	31,1		31,1	15	9Сз1Дз	86	0,7	1А	30	40	450	II	ВСР	Верхівковий короїд	24
	7	6	13,5		13,5	13,5	9Сз1Дз+Клг	88	0,7	1А	30	44	450	IV	ВСР	Верхівковий короїд	25
Разом:						50,0											
Всього:			200,1		200,1	181,1											

Директор

О.М.Плужников